



NOUVEAU DAILY 4X4
POUR TOUTES LES PISTES
ET TOUTES LES CONDITIONS.



IVECO

Votre partenaire pour un transport durable

UNE GAMME COMPLÈTE

POLYVALENCE ILLIMITÉE, ROBUSTESSE EXTRÊME ET CONFORT DE CONDUITE

La gamme complète du Daily 4x4 offre le véhicule idéal pour chaque mission, même pour les défis les plus difficiles dans les zones les plus reculées.



VERSIONS TOUT-CHEMIN ET TOUT-TERRAIN JUSQU'À 7 TONNES DE PTAC

Avec le Daily 4x4, tout devient accessible. Vous pouvez choisir entre les versions tout-terrain et les versions tout-chemin, pour une utilisation aisée sur les terrains les plus difficiles ou sur des routes mixtes, accidentées ou asphaltées. Proposition unique sur le marché avec un PTAC de 7 tonnes, le Daily 4x4 fait évoluer la robustesse à un autre niveau. Il s'agit du seul véhicule commercial léger construit comme un camion, avec un châssis porteur solide et des suspensions haute performance, et personnalisable pour une grande variété de missions.

OFFRE ÉTENDUE DE FOURGONS ET CHÂSSIS-CABINES

La polyvalence légendaire du Daily se prolonge dans la nouvelle gamme 4x4 avec les nouveaux modèles fourgon ou châssis-cabine, les versions à roues arrières simples ou jumelées et les configurations de boîte de vitesses automatique ou manuelle. Le nouveau Daily 4x4 fourgon propose une gamme avec des versions de 5,5 et 7 tonnes de PTAC et des volumes de chargement de 9 à 18 m³ pour la version tout-terrain à roues simples et de 16 à 18 m³ pour la version tout-chemin à roues jumelées. La solide cabine du Daily 4x4 permet d'accroître le PTAC atteignant ainsi un résultat exceptionnel de 7,0 tonnes avec des empattements de 3 080 mm à 4 175 mm pour couvrir l'ensemble des besoins se manifestant lors de l'utilisation dans des endroits isolés.

MOTEUR 3,0 LITRES AVEC 150 ch OU 180 ch ET BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE À 8 RAPPORTS

Alimenté par un moteur 3,0 litres Euro III générant 150 ch et 350 Nm de couple, ou un 3,0 litres Euro VID générant 180 ch et 430 Nm, il vous permettra d'atteindre n'importe quelle destination pour la mission à accomplir. Disponible avec la boîte de vitesses automatique HI-MATIC exclusive qui offre un plaisir de conduite absolu même pour les missions et les terrains les plus difficiles avec 16 rapports de marche avant et 2 rapports de marche arrière, vous êtes assuré d'accomplir chaque mission confortablement et facilement.


CAPACITÉ DE CHARGE JUSQU'À 4 300 kg ET LONGUEUR CARROSSABLE JUSQU'À 5 MÈTRES

Le poids total en charge maximal de 7 tonnes du Daily 4x4, avec une capacité de charge de 4 300 kg et une longueur carrossable de 5 mètres offre un maximum de possibilités de personnalisations. Avec ses multiples prises de force, le Daily 4x4 est adaptable à toutes les applications. Grâce à la vaste gamme d'équipements faciles à monter, tels que treuils et chasse-neiges, vous pouvez trouver la bonne combinaison pour chaque mission.

PERFORMANCES INÉGALÉES

TOUTE LA PUISSANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN

Alimenté par un moteur F1C 3,0 litres Euro III générant 150 ch et 350 Nm de couple, ou un moteur 3,0 litres Euro VID générant 180 ch et 430 Nm de couple, le Daily 4x4 peut accomplir facilement n'importe quelle mission sur tous les terrains se présentant à lui.



	MOTEUR 3 LITRES F1C	
CYLINDRÉE	3 litres	
PUISSANCE	107 kW (150 ch)	132 kW (180 ch)
RÉGIME MOTEUR À PUISSANCE MAXI.	3 500 tr/min	
COUPLE MAXI.	350 Nm	430 Nm
RÉGIME MOTEUR AU COUPLE MAXI.	1 500 - 2 500 tr/min	1 600 - 2 700 tr/min
ÉMISSIONS	Euro III Heavy Duty	Euro VI Heavy Duty
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'ADBLUE®	-	14 litres



POLYVALENCE SANS LIMITES

FONCTIONNALITÉS MULTIPLES POUR DES APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Vous pouvez adapter votre Daily 4x4 à un large éventail d'applications, d'une simple benne basculante à une plate-forme. Le Daily 4x4 offre une vaste gamme de fonctionnalités pour des applications tout-terrain spécifiques telles que les pare-buffles, et peut être prédisposé en usine pour accueillir un treuil. Il est également disponible avec une offre complète de plateaux de chargement en option.



BLOCAGES DE DIFFÉRENTIEL

Le Daily 4x4 assure une traction parfaite dans toutes les situations avec 3 blocages de différentiel sur les essieux avant et arrière et un central sur le répartiteur. Les différentiels peuvent être bloqués et débloqués via des commandes au tableau de bord.



CONFORT ET ROBUSTESSE

ROBUSTESSE ET CONFORT DANS TOUTES LES CONDITIONS

LE PLAISIR DE CONDUITE ABSOLU

Grâce à ses doubles gammes de rapports, le Daily 4x4 est disponible avec 12 rapports avant avec transmission manuelle et avec 16 rapports en transmission HI-MATIC. L'activation facile de la gamme de rapports basse via la commande ergonomique sur le tableau de bord vous permet de profiter d'une capacité de franchissement illimitée tout en conservant un confort maximal.

Rapport pour boîte de vitesses manuelle et automatique

- Rapport normal 1:0,99
- Rapport bas 1:2,15



FORCE ET ROBUSTESSE UNIQUES

Le cadre de châssis spécialement conçu pour une capacité de charge de 5 000 kg sur l'essieu arrière, le nouvel essieu avant avec suspensions indépendantes, le pare-chocs avant en acier en trois éléments et les freins à disque complets avec système ESP spécialement développé font du Daily 4x4 le seul véhicule sur le marché pouvant répondre aux besoins du client en matière de robustesse, de performances et de sécurité.

Poids de chargement maximal

- Modèle 35S/C : 2 600 kg essieu arrière - 2 100 kg essieu avant
- Modèle 55S/C : 3 700 kg essieu arrière - 2 450 kg essieu avant
- Modèle 70S/C : 5 000 kg essieu arrière - 2 700 kg essieu avant



GAMME



PRÊT POUR TOUT TYPE DE MISSION

NOUVEAU DAILY 4X4 CHÂSSIS-CABINE

EMPATTEMENT (mm)	Châssis-cabine		Cabine double		Châssis nu	
3 080	3,5 t / 5,5 t					
3 480	3,5 t / 5,5 t / 7 t		3,5 t / 5,5 t / 7 t		3,5 t / 5,5 t / 7 t	
3 780	5,5 t / 7 t		5,5 t / 7 t		5,5 t / 7 t	
4 175	5,5 t / 7 t		5,5 t / 7 t		5,5 t / 7 t	

TOUT-CHEMIN	Empattement (mm)	3 480		3 780		4 175	
	PTAC	5,5 t	7 t	5,5 t	7 t	5,5 t	7 t
Pneus		225/75 R16					
α - Angle d'attaque (degrés)		36°	35°	36°	35°	36°	35°
γ - Angle de rampe (degrés)		164°	164°	N.A.	N.A.	165°	165°
β - Angle de fuite (degrés)		28°	27°	25°	24°	14°	14°

TOUT-TERRAIN	Empattement (mm)	3 080		3 480		3 780		4 175	
	PTAC	3,5 t	5,5 t	5,5 t	7 t	5,5 t	7 t	5,5 t	7 t
Pneus		265/70 R19.5							
α - Angle d'attaque (degrés)		38°	36°	36°	35°	36°	35°	36°	35°
γ - Angle de rampe (degrés)		155°	155°	159°	159°	160°	160°	N.A.	N.A.
β - Angle de fuite (degrés)		36°	36°	36°	33°	30°	29°	18°	17°



NOUVEAU DAILY 4X4 FOURGON

EMPATTEMENT (mm)	H1 (1 545 mm)		H2 (1 900 mm)		H3 (2 100 mm)	
3 595	9 m ³ 5,5 t / 7 t Roues simples		10,8 m ³ 5,5 t / 7 t Roues simples			
3 595L			12 m ³ 5,5 t / 7 t Roues simples		13,4 m ³ 5,5 t / 7 t Roues simples	
4 175			16 m ³ 5,5 t / 7 t Roues simples ou jumelées		18 m ³ 5,5 t / 7 t Roues simples ou jumelées	

TOUT-CHEMIN	Empattement (mm)	4 175			
	PTAC	5,5 t		7 t	
Pneus		225/75 R16		225/75 R16	
α - Angle d'attaque (degrés)		30°		28°	
β - Angle de fuite (degrés)		11°		11°	

TOUT-TERRAIN	Empattement (mm)	3 595		3 595L		4175	
	PTAC	5,5 t	7 t	5,5 t	7 t	5,5 t	7 t
Pneus		265/70 R19.5					
α - Angle d'attaque (degrés)		37°	35°	37°	35°	37°	30°
β - Angle de fuite (degrés)		27°	25°	19°	18°	14°	11°



OPTIONS

PERSONNALISEZ VOTRE DAILY 4X4 EN FONCTION DE CHAQUE MISSION



CLIMATISATION MANUELLE OU AUTOMATIQUE

Conservez une température agréable dans l'habitacle grâce à la climatisation. Choisissez la version manuelle simple et efficace ou la version automatique afin d'optimiser l'utilisation du compresseur, ce qui réduit la consommation d'énergie.



CHAUFFAGE AUTONOME WEBASTO

Les démarrages à froid sont de l'histoire ancienne grâce au chauffage autonome Webasto : réglez la minuterie pour préchauffer le moteur et la cabine ; quand vous êtes prêt à partir, installez-vous à bord de votre Daily déjà réchauffé.



BANQUETTE PASSAGER AVEC TABLETTE EXTRAYABLE

Utilisez votre ordinateur portable ou gérez vos documents sur cette tablette extractible très pratique.



APPUIE-TÊTE « GRAND CONFORT »

Conduisez de manière sûre et confortable avec le nouvel appuie-tête « Grand confort » en mousse et textile.



PLATEAU

Robuste et fiable, le plateau d'usine peut être chargé et déchargé facilement.




PRISE DE FORCE

Avec la prise de force sur le répartiteur et 4 types de liaisons, vous pouvez répondre à un large éventail d'applications.



PORT USB

Rechargez votre smartphone ou votre tablette grâce à la prise USB supplémentaire sur le tableau de bord.



SIÈGES SUSPENDUS

Les sièges suspendus, également disponibles en version chauffante, procurent encore plus de confort au conducteur et aux passagers.



VOLANT EN CUIR

Appréciez le toucher luxueux du volant en cuir pour une prise en main mêlant l'utile et l'agréable.



ÉCLAIRAGE LED DE L'ESPACE DE CHARGEMENT

Les trois lampes à LEDs disposées dans l'espace de chargement éclairent mieux et réduisent la consommation énergétique.



IVECO

Votre partenaire pour un transport durable